

СПРАВКА

о результатах проверки в организациях образования на предмет соблюдения требований по обеспечению безопасности детей.

с.Балкашино

5 февраля 2024 г.

На территории района всего 27 общеобразовательных школ, проверкой охвачены все 27 школ района.

Согласно информации УСЭК Сандыктауского района в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования, утвержденных приказом МЗ РК от 05.08.2021 г. № КР ДСМ -76 (далее СП ДСМ № 76).

КГУ «Общеобразовательная школа №1 села Балкашино отдела образования по Сандыктаускому району»

- в санитарных узлах не установлены лотковые писсуары (0,5 на 40 мальчиков), что является нарушением п.92 гл.5 приложение 6 к СП ДСМ №76;

- мебель и оборудование не соответствуют росту и возрасту обучающихся, что является нарушением п.80 гл.5 СП ДСМ № 76;

- подбор учебной мебели не проводится в соответствии с ростом обучающихся, что является нарушением п.81 гл.5 приложение 5 СП ДСМ №76.

КГУ «Общеобразовательная школа № 2 села Балкашино отдела образования по Сандыктаускому району»

- поверхности пола в кабинетах не ровные, имеют щели. Линолеум между стеной и плинтусом плотно не прилегает к полу, что является нарушением п.17 гл.2, п.61 гл.4 СП ДСМ № 76;

- туалеты ежедневно не убирают с использованием дезинфицирующих средств. Раковины, унитазы ежедневно не подвергаются дезинфекции, что является нарушением п.65 гл.4 СП ДСМ №76;

- уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветоши) не промаркированы не закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, рекреации, учебные кабинеты), что является нарушением п.67 гл.4 СП ДСМ №76;

- мебель и оборудование не соответствуют росту и возрасту обучающихся, что является нарушением п.80 гл.5 СП ДСМ №76;

- подбор учебной мебели не проводится в соответствии с ростом обучающихся, что является нарушением п.81 гл.5 приложение 5 СП ДСМ № 76.

КГУ «Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району»

- при составлении расписания уроков не учитывается динамика умственной работоспособности учащихся в течении дня и недели, что является нарушением п.73 гл.5 СП ДСМ № 76;

КГУ «Основная средняя школа села Спасское отдела образования по Сандыктаускому району»

- для дошкольных классов не установлены детские унитазы, что является нарушением п.92 гл.5 СП ДСМ № 76;

- не сохраняются суточные пробы не менее 48 часов в специальном холодильном оборудовании или в специально отдельном месте холодильного оборудования, что является нарушением п.171 гл. 7 СП «Санитарно – эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные приказом МЗ РК от 17.02.2022 г. № КР ДСМ -16 (далее СП ДСМ № 16);

- не разработана и не внедрена система производственного контроля (самоконтроля), что является нарушением п.3 гл.1 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденные приказом МЗ РК № 62 от 07.04.2023 г. (далее СП ДСМ № 62);

- при составлении расписания уроков не учитывается динамика умственной работоспособности учащихся в течении дня и недели, что является нарушением п.73 гл.5 СП ДСМ №76;

- на участке, для приготовления холодных блюд не используется бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха в помещениях и рабочих поверхностей оборудования, что является нарушением п.51 гл.4 СП ДСМ №16;

- каждая партия продовольственного сырья, пищевой продукции не сопровождается товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость, что является нарушением п.81 гл.5, п.82 п.п.3 гл.5 СП ДСМ №16.

КГУ «Основная средняя школа села Владимировка отдела образования по Сандыктаускому району»

- не проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции, что является нарушением п.68 гл.4 СП ДСМ №76;

- не обеспечено проведение мер по предотвращению проникновения в помещение грызунов, по защите продовольственного сырья и пищевой продукции от загрязнения и порчи вредителями (грызунами), что является нарушением п.67 гл.4 СП ДСМ №16;

- на пищеблоке не предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием являющимся источником выделения тепла и влаги не установлены вытяжные зонты, что является нарушением п.50 гл.3 СП ДСМ №76;

- при составлении расписания уроков не учитывается динамика умственной работоспособности учащихся в течении дня и недели, что является нарушением п.73 гл.5 СП ДСМ № 76;

- на участке, для приготовления холодных блюд не используется бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха в помещениях и рабочих поверхностей оборудования, что является нарушением п.51 гл.4 СП ДСМ №16;

- каждая партия продовольственного сырья, пищевой продукции не сопровождается товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость, что является нарушением п.81 гл.5, п.82 п.п.3 гл.5 СП ДСМ №16.

КГУ «Общеобразовательная школа села Мадениет отдела образования по Сандыктаускому району»

- поверхность пола спортивного зала не ровная, имеются щели, изъяны, что является нарушением п.17 гл.2 СП ДСМ №76;

- для дошкольных классов не установлены детские унитазы, что является нарушением п.92 гл.5 СП ДСМ №76;

- на пищеблоке над оборудованием являющимся источником выделения тепла и влаги не предусмотрена вентиляция на механическом побуждении, не установлены вытяжные зонты, что является нарушением п.50 гл.3 СП ДСМ №76;

- в кабинете истории на потолке отмечаются следы потоков, признаки поражения грибком, что является нарушением п.60 гл.3 СП ДСМ №76.

КГУ «Основная средняя школа села Улан отдела образования по Сандыктаускому району»

- потолок и стены на лестничном марше деформированы (осыпается штукатурка), отмечаются признаки поражения грибком, что является нарушением п.60 гл.3 СП ДСМ №76;

- для дошкольных классов не установлены детские унитазы, что является нарушением п.92 гл.5 СП ДСМ №76;

- Поверхности пола в кабинетах имеют щели. Линолеум между стеной и плинтусом плотно не прилегает к полу, что является нарушением п.17 гл.2 СП ДСМ №76;

- Не сохраняются суточные пробы не менее 48 часов в специальном холодильном оборудовании или в специально отдельном месте холодильного оборудования, что является нарушением п.171 гл. 7 СП ДСМ №16.

КГУ «Основная средняя школа села Васильевка отдела образования по Сандыктаускому району»

- Дезинфицирующие растворы готовят без учета инструкции производителя. Емкость для приготовления раствора не промаркирована, не указана дата приготовления раствора. Дезинфицирующие средства и рабочие растворы хранят в доступном для обучающихся месте, что является нарушением п.66 гл.4 СП ДСМ №76.

КГУ «Общеобразовательная школа села Приозерное отдела образования по Сандыктаускому району»

- при приготовлении пищи используется пищевая продукция не промышленного (домашнего) изготовления (огурцы соленые), что является нарушением п.п.5 п.97 гл.5 СП ДСМ №16;

- не обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря в соответствии с рабочими зонами на специально выделенных местах, или

соответствующих производственных столах, что является нарушением п.53 гл.4 СП ДСМ №16.

КГУ «Общеобразовательная школа села Лесное отдела образования по Сандыктаускому району»

В смывах с рабочих поверхностей, оборудования, инвентаря, посуды, рук персонала, спец одежды, обнаружено наличие санитарно-показательных микроорганизмов (бактерий группы кишечной палочки) БГКП более 5%.(халат повара), что является нарушение п.286 гл.7 СП ДСМ №16.

КГУ «Основная средняя школа села Петровка отдела образования по Сандыктаускому району»

- дезинфицирующие растворы готовят без учета инструкции производителя. Емкость для приготовления раствора не промаркирована, не указана дата приготовления раствора. Дезинфицирующие средства и рабочие растворы хранят в доступном для обучающихся месте, что является нарушением п.66 гл.4 СП ДСМ №76.

КГУ «Общеобразовательная школа села Каменка отдела образования по Сандыктаускому району»

-унитазы для обучающихся и воспитанников размещаются в открытых кабинках, для дошкольных классов объектов не установлены детские унитазы, что является нарушением п.92 гл.4 СП ДСМ №76;

- при приготовлении пищи используется пищевая продукция не промышленного (домашнего) изготовления (огурцы соленые), что является нарушением п.п.5 п.97 гл. 5 СП ДСМ №16;

- фактический рацион питания и составление ежедневного меню, не обеспечено в соответствии с утвержденным перспективным меню, что является нарушением п.163 параграф 3 СП ДСМ №16;

- пищевые компоненты, пищевые добавки, ароматизаторы не хранятся в упаковке изготовителя, что является нарушением п.113 гл.5 СП ДСМ №16;

- производится пересыпание ароматизаторов из упаковки изготовителя в иную посуду, что является нарушением п.п.8 п.97 гл.5 СП ДСМ №16.

КГУ «Общеобразовательная школа села Новоникольское отдела образования по Сандыктаускому району»

- дезинфицирующие средства готовят без учета инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами не имеют четкой надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, что является нарушением п.8 гл. 1 СП «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции дератизации», утвержденных приказом МЗ РК от 29.07.2022 г. КР ДСМ -68 (далее СП ДСМ № 68);

- отобранная проба 0,015% раствора дезинфицирующего средства Деохлора не соответствует заданной концентрации, обнаружено содержание активного хлора 0,009%. Протокол исследования дезинфицирующих средств

№ SO – 24-00093/4 от 19 января 2024года, что является нарушением п.26 гл.2 СП ДСМ №68;

- используются разделочные доски из пластмассы, что является нарушением п. 37 гл.2 «Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования», утвержденных приказом МЗ РК от 21.12.2020 г. № КР ДМС – 302 (далее- СП ДСМ № 302);

- из десяти отобранных смывов с рабочих поверхностей, оборудования, инвентаря, посуды, в дух обнаружено наличие санитарно-показательных микроорганизмов (бактерий группы кишечной палочки БГКП) более 5%, что является нарушением п.286 гл.7 СП ДСМ №16.

КГУ «Основная средняя школа села Белгородский отдела образования по Сандыктаускому району»

- потолок и стены в кабинете математики деформированы (осыпается штукатурка), отмечаются признаки поражения грибом (плесень), что является нарушением п.60 гл.3 СП ДСМ №76;

- поверхности пола в рекреации не ровные, имеют щели. Линолеум между стеной и плинтусом плотно не прилегает к полу, что является нарушением п.17 гл.2, п.61 гл.4 СП ДСМ №76;

- дезинфицирующие растворы готовят без учета инструкции производителя. Емкость для приготовления раствора не промаркирована. Дезинфицирующие средства и рабочие растворы хранят в доступном для обучающихся месте, что является нарушением п.66 гл.4 СП ДСМ №76;

- на территории объекта размещается объект функционально с ним не связанный (ФАП), что является нарушением п.7 гл. 2 СП ДСМ №76;

- продолжительность перемен после второго и третьего уроков по 10 минут, что является нарушением п.75 гл.5 СП ДСМ № 76.

КГУ «Основная средняя школа села Жыланды отдела образования по Сандыктаускому району»

- дезинфицирующие средства готовят без учета инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами не имеют четкой надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, что является нарушением п.8 гл.1 СП ДСМ №68;

- из десяти отобранных смывов с рабочих поверхностей, оборудования, инвентаря, посуды, в двух обнаружено наличие санитарно-показательных микроорганизмов (бактерий группы кишечной палочки БГКП) более 5%., что является нарушением п.286 гл.7 СП ДСМ №16.

КГУ «Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району»

- дезинфицирующие средства готовят без учета инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами не имеют четкой надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, что является нарушением п.8 гл.1 СП ДСМ № 68;

- в бытовом помещении личная и санитарная одежда не хранится раздельно, что является нарушением п.288 гл.8 СП ДСМ № 16;

- на участке для приготовления холодных блюд не используется бактерицидный облучатель, что является нарушением п.51 гл.4 СП ДСМ №16;

- из десяти отобранных смывов с рабочих поверхностей, оборудования, инвентаря, посуды, в дух обнаружено наличие санитарно-показательных микроорганизмов (бактерий группы кишечной палочки БГКП) более 5%, что является нарушением п.286 гл.7 СП ДСМ № 16;

- ежедневно перед раздачей не проводится органолептическая оценка качества блюд и кулинарных изделий с внесением записей в журнал, что является нарушением п.167 параграф 3 СП ДСМ №16;

- для разделки продовольственного сырья и готовой пищевой продукции используется не промаркированный разделочный инвентарь (доски, ножи), что является нарушением п.53 гл.4 СП ДСМ №16;

- очистка и мытье оборудования не проводится по мере его загрязнения. После каждой технологической операции разделочный инвентарь не подвергается механической очистке, мытью горячей водой с моющими средствами, что является нарушением п.55 гл.4 СП ДСМ №16;

- для мытья посуды используется инвентарь из губчатого материала, что является нарушением п.61 гл.4 СП ДСМ №16.

КГУ «Начальная школа села Михайловка отдела образования по Сандыктаускому району»

- дезинфицирующие средства готовят без учета инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами не имеют четкой надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, что является нарушением п.8 гл.1 СП ДСМ №67;

- дезинфицирующие средства и рабочие растворы хранят в доступном для обучающихся месте (в санитарном узле), что является нарушением п.66 гл.4 СП ДСМ №76;

-отобранная проба 0,06% раствора дезинфицирующего средства Дезостерил –Экстра» не соответствует заданной концентрации, обнаружено содержание активного хлора 0,0009%. Протокол исследования дезинфицирующих средств № SO- 24-00149/12 от 30.01.2024г.;

- не сохраняются суточные пробы готовой продукции п.282 гл.7 СП ДСМ №16;

- персоналом объекта (поваром) не соблюдается личная гигиена. Перед началом работы поваром не собраны волосы под головной убор, что является нарушением п.296 гл.8 СП ДСМ №16;

- для мытья посуды используется инвентарь из губчатого материала, что является нарушением п.61 гл.4 СП ДСМ №16;

- используются разделочные доски из пластмассы, что является нарушением п.37 гл.2 СП ДМС- 302;

- на участке для приготовления холодных блюд не используется бактерицидный облучатель, что является нарушением п.51 гл.4 СП ДСМ №16.

КГУ «Основная средняя школа имени Нургабулы Малгаждарова села Кызыл-Казахстан отдела образования по Сандыктаускому району»

- потолок в кабинетах физики и казахского языка имеет признаки поражения грибком (плесень), что является нарушением п.60 гл.4 СП ДСМ № 76;

- поверхности пола в рекреации, на пищеблоке не ровные, имеют щели. Нарушена целостность линолеума, плотно не прилегает к полу, что является нарушением п.17 гл.2, п.61 гл.4 СП ДСМ №76;

- световые проемы в учебных помещениях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что является нарушением п.44 гл.3 СП ДСМ № 76;

- отобранная проба 0,03% раствора дезинфицирующего средства «Дезостерил –Экстра» не соответствует заданной концентрации, обнаружено содержание активного хлора 0,001%. Протокол исследования дезинфицирующих средств № SO- 24-00150/12 от 30.01.2024года.

КГУ «Начальная школа села Раздольное отдела образования по Сандыктаускому району»

- дезинфицирующие средства готовят без учета инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами не имеют четкой надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, что является нарушением п.8 гл.1 СП ДСМ №68;

- дезинфицирующие средства и рабочие растворы хранят в доступном для обучающихся месте (в санитарном узле), что является нарушением п.66 гл.4 СП ДСМ №76;

- отобранная проба 0,015% раствора дезинфицирующего средства Део - хлора не соответствует заданной концентрации, обнаружено содержание активного хлора 0,009%. Протокол исследования дезинфицирующих средств № SO-24-00093/4 от 19.01.2024года.

КГУ «Общеобразовательная школа имени В. Комарова отдела образования по городу Степногорск»

- дезинфицирующие средства готовят без учета инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами не имеют четкой надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, что является нарушением п.8 гл.1 СП ДСМ №68;

- количество уроков в расписании не согласовано с родительским комитетом, что является нарушением п.72 гл.5 СП ДСМ №76.

КГУ «Основная средняя школа села Новоромановка отдела образования по Сандыктаускому району»

- дезинфицирующие средства готовят без учета инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами не имеют четкой надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, что является нарушением п.8 гл.1 СП ДСМ №67;

- для мытья посуды используется инвентарь из губчатого материала, что является нарушением п.61 гл.4 СП ДСМ №16;

- отобранная проба 0,015% раствора дезинфицирующего средства «Дезостерил- Экстра» не соответствует заданной концентрации, обнаружено содержание активного хлора 0,007%. Протокол исследования дезинфицирующих средств № SO-24-00201/14 от 01.02.2024года;

- столовые приборы хранятся на подносах россыпью, по принципу самообслуживания не выставлены в кассеты ручками в вверх, что является нарушением п.58 гл.4 СП ДСМ №16;

- не сохраняются суточные пробы готовой продукции п.282 гл.7 СП ДСМ №16;

- на участке для приготовления холодных блюд не используется бактерицидный облучатель, что является нарушением п.51 гл.4 СП ДСМ №16;

- из десяти отобранных смывов с рабочих поверхностей, оборудования, инвентаря, посуды, в дух обнаружено наличие санитарно-показательных микроорганизмов (бактерий группы кишечной палочки БГКП) более 5%, что является нарушением п.286 гл.7 СП ДСМ №16.

КГУ «Основная средняя школа села Дорогинка отдела образования по Сандыктаускому району»

- дезинфицирующие средства готовят без учета инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами не имеют четкой надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, что является нарушением п.8 гл.1 СП ДСМ №68;

- для мытья посуды используется инвентарь из губчатого материала, что является нарушением п.61 гл.4 СП ДСМ №16;

- поверхности пола в рекреации и обеденном зале не ровные с изъянами, имеют щели и механические повреждения, что является нарушением п.17 гл.2 СП ДСМ №76;

- световые проемы в учебных помещениях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что является нарушением п.44 гл.3 СП ДСМ №76;

- раковины в санитарных узлах не оборудованы подводкой горячей воды, что является нарушением п.34, п.35 гл.3 СП ДСМ №76;

- изготовителем не обеспечено соответствие изготавливаемой продукции в течение установленного срока годности требованиям технических регламентов, не обеспечена безопасность изготавливаемой и реализуемой пищевой продукции при использовании ее по назначению. В 1,0 гр. продукта (макарон отварные) обнаружено БГКП, что является нарушением п. 287 гл. 7 СП ДСМ №16.

КГУ «Основная средняя школа села Богородка отдела образования по Сандыктаускому району»

- потолок и стены в кабинете математики деформированы (осыпается штукатурка), отмечаются признаки поражения грибом, что является нарушением п.60 гл.3 СП ДСМ №76;

- поверхности пола в рекреации не ровные, имеют щели. Линолеум между стеной и плинтусом плотно не прилегает к полу, что является нарушением п.17 гл.2, п.61 гл.4 СП ДСМ №76;

- дезинфицирующие растворы готовят без учета инструкции производителя. Емкость для приготовления раствора не промаркирована. Дезинфицирующие средства и рабочие растворы хранят в доступном для обучающихся месте, что является нарушением п.66 гл.4 СП ДСМ №76;

- для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях не установлены термометры, что является нарушением п.55 гл.3 СП ДСМ №76;

- остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п.45 гл.3 СП ДСМ №76;

- в смывах с рабочих поверхностей оборудования, посуды обнаружены (бактерий группы кишечной палочки) более чем в 5 %, что свидетельствует об неудовлетворительной оценке соблюдения режима дезинфекции. Наличие патогенных микроорганизмов в микробиологических смывах с внешней среды (объектов контроля) не допускается, что является нарушением п.286 гл.7 СП ДСМ №16.

КГУ «Общеобразовательная школа села Сандыктау отдела образования по Сандыктаускому району»

- не соблюдается продолжительность перемен между уроками для учащихся. После второго урока перемена 10 минут, после четвертого урока перемена 5 минут, что является нарушением п.75 гл.5 СП ДСМ №76.

КГУ «Начальная школа села Петриковка отдела образования по Сандыктаускому району»

- из десяти отобранных смывов с рабочих поверхностей, оборудования, инвентаря, посуды, в дух обнаружено наличие санитарно-показательных микроорганизмов (бактерий группы кишечной палочки БГКП) более 5%, что является нарушением п.286 гл.7 СП ДСМ №16.

Также проверки проведены в деятельности субъектов частного бизнеса обеспечивающие питание в 6 школах района.

Так, пищевой блок в Балкашинской СШ № 2, Сандыктауской СШ, Лесной СШ, Каменской СШ и Максимовской СШ арендуется ТОО «Кооператор».

Арендванный пищеблок при КГУ «Общеобразовательная школа села Лесное отдела образования по Сандыктаускому району»

- в смывах с рабочих поверхностей оборудования, посуды обнаружены (бактерий группы кишечной палочки) более чем в 5 %, что свидетельствует о несоблюдении режима дезинфекции. Наличие патогенных микроорганизмов в микробиологических смывах с внешней среды (объектов контроля) не допускается, что является нарушением п.286 гл.7 СП ДСМ №16.

Арендванный пищеблок при КГУ «Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району»

- промывка гарниров (макаронных изделий) осуществляется не горячей кипяченой водой. При приготовлении картофельного пюре используется молоко, не доведенное до кипения. Масло, добавляемое в гарниры, предварительно не подвергается тепловой обработке, что является нарушением п.131 гл.5 СП ДСМ №16.

Арендванный пищеблок при КГУ «Общеобразовательная школа села Каменка отдела образования по Сандыктаускому району»

- используется пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления (огурцы соленые), что является нарушением пп.1 п.177 параграф 4 СП ДСМ №16;

- дезинфицирующие растворы готовят без учета инструкции производителя, что является нарушением п. 8 гл.1 СП ДСМ №68.

Арендванный пищеблок при КГУ «Общеобразовательная школа № 2 села Балкашино отдела образования по Сандыктаускому району»

- при организации питания используются яйца с поврежденной скорлупой, что является нарушением пп.5 п.97 гл.5 СП ДСМ №16;

- пищевые компоненты, пищевые добавки, ароматизаторы, не хранятся в упаковке изготовителя, что является нарушением п.113 гл.5 СП ДСМ №16;

- производится пересыпание ароматизаторов из упаковки изготовителя в иную посуду, что является нарушением пп.8 п.97 гл.5 СП ДСМ №16.

Пищевой блок в Балкашинской СШ № 1 арендуется ИП Чечушковой Е.Н.

Арендванный пищеблок при КГУ «Общеобразовательная школа № 1 села Балкашино отдела образования по Сандыктаускому району»

- не обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря в соответствии с рабочими зонами на специально выделенных местах, или соответствующих производственных столах, что является нарушением п.53 гл.4 СП ДСМ №16;

- пищевая продукция не хранится в упаковке (таре) изготовителя, что является нарушением п.103 гл.5 СП ДСМ №16;

- пищевые компоненты, пищевые добавки, ароматизаторы (соль, перец, приправы) не хранятся в упаковке изготовителя, что является нарушением п.113 гл.5 СП ДСМ №16;

- производится пересыпание ароматизаторов (соль, перец, приправы) из упаковки изготовителя в иную посуду, что является нарушением пп.8 п.97 гл.5 СП ДСМ №16;

- очищенные овощи (картофель) хранятся в холодной воде более двух часов, что является нарушением п.129 гл.5 СП ДСМ №16;

- мытье столовой, чайной и стеклянной посуды, столовых приборов, подносов производится с обработкой дезинфицирующими средствами без учета инструкции по применению. На раздачу столовая, чайная и стеклянная посуда, столовые приборы и подносы подаются не высушенными, что является нарушением п.58 гл.4 СП ДСМ №16.

В общеобразовательных школах с.Красная поляна и с.Веселое нарушений санитарных требований не установлено.

По результатам проверки по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологических требований, полагаю необходимым внести акт надзора в адрес руководителя УСЭК Сандыктауского района для привлечения к административной ответственности виновных лиц.

Составил:

Старший прокурор

Сандыктауской районной прокуратуры

Младший советник юстиции

А.Сейтжанова